

TheraCHECK⁺

Une large gamme de tests pour le dépistage des drogues et substances psychoactives dans les urines ou la salive

3 FORMATS

- Cassettes
- Pots
- Unitaires

+ DE 23 MOLÉCULES

- Dont :
- K2/Spice
 - Adultérants

LECTURE AUTOMATISÉE

- Lecteur portable
- Marqué CE

- ✓ Rapide
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Facile à lire



NxScan Onsite Cup

- Test urinaire avec flacon de recueil intégré
- Jusqu'à 14 molécules en simultanée
- Format NxScan adapté à la lecture et à l'interprétation informatisée

Dip Drug Test

- Test urinaire par capillarité
- Jusqu'à 14 molécules en simultanée
- Format adapté à la lecture et à l'interprétation informatisée



SalivaScan

- Test salivaire avec écouvillon de collecte
- Collecteur de salive indépendant avec **indicateur de saturation**
- Jusqu'à 10 molécules en simultanée
- Format adapté à la lecture et à l'interprétation informatisée



Des tests en adéquation avec les nouveaux modes de consommation

Cannabinoïdes de synthèse

- Le test **K2/Spice** détecte les cannabinoïdes synthétiques non détectés par le test THC
- 18 cannabinoïdes synthétiques* dépistés
- Sensibilité comparable au test de référence



* **JWH-018** : N-propanoic acid, 5-pentanoic acid metabolite, N-4-hydroxypentyl, N-5-hydroxypentyl ; **JWH-019** : 6-hydroxyhexyl, 5-hydroxyhexyl ; **JWH-073** : 4-butanoic acid metabolite, N-2-hydroxybutyl, N-4-hydroxybutyl ; **JWH-122** : N-4-hydroxypentyl, N-5-hydroxypentyl ; **JWH-200** : 6-hydroxyindole ; **JWH-210** : N-(5-carboxypentyl) metabolite C₂₆H₂₅NO₃ ; **JWH-398** : N-pentanoic acid metabolite ; **MAM-2201** : N-pentanoic acid metabolite ; **RCA-4** : N-(5-carboxypentyl) metabolite C₂₁H₂₁NO₄ ; **JWH-081** : 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone ; **JWH-250** : 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone.

Contrôle de l'intégrité des échantillons

- Peuvent être inclus dans les panels
- Détection des pratiques de falsification
- Lisible par le lecteur



Nuancier des adu'térants

Les bandelettes de dépistage des adu'térants doivent être lues selon le temps de lecture indiqué car la couleur peut changer au-delà.

Test Temps de lecture	Couleur pré-test	Anormal (bas)	Normal	Anormal (haut)
pH (pH) immédiat				
Densité (SG) 45 secondes				
oxydants/eau de javel (OX) 30 secondes				

22 molécules disponibles pour des panels adaptés à vos besoins

Codes	Drogues	Urine	Salive
ALC ALC ALC	Alcool	✓	✓
AMP AMP AMP	Amphétamine	✓	✓
BAR BAR BAR	Barbiturique	✓	✓
BZO BZO BZO	Benzodiazépine	✓	✓
BUP BUP BUP	Buprénorphine	✓	✓
COC COC COC	Cocaïne	✓	✓
COT COT COT	Cotinine	✓	✓
EDDP EDDP EDD	EDDP/Méthadone	✓	✓
ETG ETG ETG	EtG (Ethyl glucuronide)	✓	
FYL FYL FYL	Fentanyl	✓	
K2/SPICE K2/SPICE K2/SPICE	K2/Spice	✓	
KET KET KET	Ketamine	✓	✓
THC THC THC	Marijuana/THC	✓	✓
MDMA MDMA MDMA	MDMA/Ecstasy	✓	
MTD MTD MTD	Méthadone	✓	✓
MET MET MET	Méthamphétamine	✓	✓
OPI OPI OPI	Opiacés	✓	✓
OXY OXY OXY	Oxycodone	✓	✓
PCP PCP PCP	Phencyclidine	✓	✓
PPX PPX PPX	Propoxyphène	✓	✓
TML TML TML	Tramadol	✓	
TCA TCA TCA	Antidépresseurs Tricycliques	✓	

Les panels TheraCHECK sont hautement personnalisables et adaptables à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spécifiques.

Contrôle de qualité



Pour votre accréditation, Theradiag vous propose les contrôles Detectabuse®, contrôle de qualité urinaire pour les analytes suivantes : Delta-9-THC-COOH, Benzoylecgonine, Phencyclidine, Morphine, d-Amphetamine, d-Methamphetamine, Secobarbital, Oxazepam, Methadone, Methaqualone, Propoxyphene, Nortriptyline, MDMA, Oxycodone, Buprenorphine.

Grâce à leurs formats de 5 et 20 ml vous pouvez contrôler périodiquement la qualité de vos résultats.

EC REP CEpartner4U (Pays Bas)

EC REP EMERGO EUROPE (Pays Bas)

Distribué par :
Theradiag 14 rue Ambroise Croizat, CS 90136 Croissy-Beaubourg
F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél. 00 33 (0) 1 64 62 10 12 – Fax 00 33 (0) 1 64 62 09 66
info@theradiag.com – www.theradiag.com



Theradiag
INNOVATION FOR BIOTHERAPIES